



MATERIALI									
CALCESTRUZZO									
Tipo	Campi di Impiego	UNI 11504 (prosp. 9)	UNI 11504 (prosp. 9)	Rapporto [kg/m³]	Contenuto minimo di cemento [kg/m³]	Capillarità d'aria [cm]	Classe di resistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Capitolo normativo [mm]
		CLASSE DI COPPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	[kg/m³]	[kg/m³]	[cm]			
C17	Margine	X0	C17/17 (Ricc. 17 N/mm²)						
C25	Fondazioni	XS2	C25/25 (Ricc. 25 N/mm²)	0,45	300		32	54	60
C30	Elevazione solette e muri	XS1	C30/36 (Ricc. 36 N/mm²)	0,50	340		32	54	60
C34	Pali di fondazione	XS2	C35/45 (Ricc. 45 N/mm²)	0,45	360		32	54	60

PER IL RISPETTO DEL COPRIFERRO NORMALE UTILIZZARE DOVE DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO

**ACCIAIO**

Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

In barre (6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm - 25 mm - 28 mm - 32 mm - 36 mm - 40 mm - 45 mm - 50 mm) e rotoli (6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm - 25 mm - 28 mm - 32 mm - 36 mm - 40 mm - 45 mm - 50 mm), nati elettrolitici e tralicci.

**LEGENDA**

Q.M. = QUOTA MINIMA

Q.G. = QUOTA AL GREZZO

Q. = QUOTA

F.S. = FONDO SCAVO

Q.J.G. = QUOTA JET-GROUTING

1	30/04/19	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC
rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA  
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,  
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SpA E  
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE  
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ  
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività  
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA  
SUB LOTTO 3

oggetto  
PROGETTO ESECUTIVO

titolo  
OPERE D'ARTE MAGGIORI  
PIANTA MURO D'ARGINE  
CARPENTERIA - TAV. 1 DI 2

tabella n°  
**K02**

ATTI: TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA

ARCH. EGIZIA GASPARINI  
Via di Carcano 1 Lungo 16  
10121 Genova  
tel. 010/5727000 fax 010/5727001  
email: archegizia@progettare.it

ARCH. EGIZIA GASPARINI  
Via di Carcano 1 Lungo 16  
10121 Genova  
tel. 010/5727000 fax 010/5727001  
email: archegizia@progettare.it

ARCH. EGIZIA GASPARINI  
Via di Carcano 1 Lungo 16  
10121 Genova  
tel. 010/5727000 fax 010/5727001  
email: archegizia@progettare.it

ARCH. EGIZIA GASPARINI  
Via di Carcano 1 Lungo 16  
10121 Genova  
tel. 010/5727000 fax 010/5727001  
email: archegizia@progettare.it

redatto  
MA

verificato  
SG/APAVE

validato  
LC

data  
30/04/19

scala  
1:100

formato  
A0

documento n°  
455 PES 5.04.3 T 054

rev.  
1