



MATERIALI

CALCESTRUZZO

Tipo	Campi di impiego	CLASSO DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	UNI 11004 (gruppo 1)		Rapporto (A/C) max	Contenuto minimo di cemento (kg/m³)	Contenuto d'aria (soliti per classi X/2, X/3 e X/4)	D _{max} (mm)	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento	Copertura normale (mm)
			UNI 11004 (gruppo 1)	UNI 11004 (gruppo 4)							
Cst1	Maglieri	X0	C12/15 (R _{ak} 15 N/mcm²)		1.45	360		32	SA		60
Cst2	Fondazioni	XS2	C16/20 (R _{ak} 15 N/mcm²)		1.45	360		32	SA		60
Cst3	Elevazione solette e muri	XS1	C16/20 (R _{ak} 15 N/mcm²)		1.45	360		32	SA		60
Cst4	Pali di fondazione	XS2	C16/20 (R _{ak} 15 N/mcm²)		1.45	360		32	SA		60

PER IL RISPETTO DEL COPRIMENTO NORMALE UTILIZZARE SEMPRE INDICATORI IN MATERIALE PLASTICO

ACCIAIO

Acciaio B500C ad aderenza ingrossata, saldobond con marcatore dal produttore e del capitolato
in barre (le mm < 50 e 50 mm e rotoli (le mm < 10 e 10 mm), nati elettricamente a Tralicci.

PER IL RISPETTO DEL COMPRESSO NORMALE UTILIZZARE QUOTE DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO
ACCIAIO
— Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldobond con marcatura del produttore e del sagomatore
— In barre 16 mm < Ø < 50 mm e rotoli 16 mm < Ø < 16 mm, reti elettrosaldate e tralicci
LEGENDA
Q.M. = QUOTA MINIMA
Q.G. = QUOTA AL GREZZO
Q. = QUOTA
F.S. = FONDO SCAVO
Q.J.G. = QUOTA JET-GROUTING

rev.	data	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC
1	30/04/19	descrizione	redatto	verificato	validato

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E
SPA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ
POLCEVERA DA PONTE PIERGASTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto
PROGETTO ESECUTIVO

titolo
OPERE D'ARTE MAGGIORI
PROFILO MURO D'ARGINE
ARMATURA - TAV. 1 DI 2

redatto
MA

verificato
SG/APAVE

validato
LC

data
30/04/19

scala
1:100

formato
A0

documento n°
455

documenti
PES 5.04.3 T

060

rev.
1

ATT. - TIMBRE E FIRMA DEL PROGETTISTA
ARCH. EGEZIA CASPARINI
Via di Corvetto Lungo 16
10121 Genova
tel. +39 010 55 11 11 Fax. +39 010 55 11 11
www.cornigliano.it
E-mail: cornigliano@cornigliano.it

TIMBRE E FIRMA SVILUPPO GENOVA