

CALCESTRUZZO

		UNI 11104 (prosp.1)	UNI 11104 (prosp.4)							
Tipo	Campi di impiego	CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto (A/C) max	Contenuto minimo di cemento	Contenuto d'aria	D max [mm]	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento	Coppiferrò nominale [mm]
					[kg/m³]	[solo per classi XF2 XF3 e XF4]			[solo se necessario]	
Cl1s	Magroni	X0	C12/15 (Rck 15 N/mm2)							
Cl2s	Fondazioni	XS2	C35/45 (Rck 45 N/mm2)	0.45	360		32	S4		60
Cl3s	Elevazione: solette e muri	XS1	C32/40 (Rck 40 N/mm2)	0.50	340		32	S4		50
Cl4s	Pali di fondazione	XS2	C35/45 (Rck 45 N/mm2)	0.45	360		32	S4		60


ACCIAIO

— Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
— In barre (6 mm $\leq \varnothing \leq$ 50 mm) e rotoli (6 mm $\leq \varnothing \leq$ 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.


PARTICOLARE A scala 1:50

PIANTA

LATO POLCEVERA




SEZIONE A-A




PARTICOLARE B scala 1:50


PIANTA



VISTA A-A



KEY MAP



LEGENDA

Q.M. = QUOTA MINIMA
Q.G. = QUOTA AL GREZZO
Q. = QUOTA
F.S. = FONDO SCAVO
Q.J.G.= QUOTA JET-GROUTING

1	30/04/19	PER COMMENTI	MA	SG/APAVE	LC
<i>rev.</i>	<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>redatto</i>	<i>verificato</i>	<i>validato</i>



CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività

COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

tavola n°	
-----------	--

K1 1

titolo

OPERE D'ARTE MAGGIORI
STRALCI PLANIMETRICI E SEZIONI MURO D'ARGINE
CARPENTERIA E ARMATURA

ATI - TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA



ORDINE DEGLI
Sezione A
N° 4703,
DOTT. *Adriani*
MARCO ADRIANI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'ENERGIA

ARCH. EGIZIA GASPARINI
Via di Canneto il Lungo 19,
16123 Genova
tel 010/2759057 - fax 010/2544045
email: info@egiziagasparini.it

— TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA

redatto	verificato	validato	data	scala	formato	documento n°				revisione
MA	SG/APAVE	LC	30/04/19	1:50	A1	455	PES	5.04.3	T 063	1