




ARMATURA PIANTE-SEZIONI

scato 1:50



SEZIONE A-A


1:50



SEZIONE B-B


1:50

VERSO DI SCORRIMENTO FIUME POLCEVERA




PARTICOLARI MICROPALI

1:20




PARTICOLARE TUBO DI ARMATURA

1:10



POSIZIONAMENTO MICROPALI

1:100



KEY MAP



MATERIALI

CALCESTRUZZO									
Tipo	Campi di impiego	UNI 11004 (prop. II)	UNI 11004 (prop. I)	Contenuto minimo di cemento	Contenuto d'aria	Diametro	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento	Capillarità nominale
		CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto [kg/m³]	[m³/m³]				
C14	Briglia	XCL4	C32/40 (dici 40 N/mm²)	0,5	34,0	25	S3	S3	40

ACCIAIO
Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldobale con marcatura del produttore e del viaggiatore.
In barre (6 mm <= B <= 56 mm) e rotoli (6 mm <= B <= 16 mm), reti elettrosaldate a tralicci.

ACCIAIO PER MICROPALI
Acciaio per micropali S355JR.
In barre (6 mm <= B <= 56 mm) e rotoli (6 mm <= B <= 16 mm), reti elettrosaldate a tralicci.

CALCESTRUZZO PER PALI DI PICCOLO DIAMETRO (micropali):
- Sabbia Dm<= 0,3mm
- Cemento Tipo 425
- Rapporto Sabbia/Cemento 1/2
- Rapporto Acqua/Cemento (in peso) 1/4
- Fluidificante 0,5 litri / 100 kg di impasto.
Esempio: 100 kg di sabbia, 400 kg di cemento, 200 litri di acqua, 3,5 litri di fluidificante.

PORTA STAGNA
Acciaio al carbonio
- Riferirsi in CNP200

rev.	data	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC
1	30/04/19	descrizione	redatto	verificato	validato

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto
PROGETTO ESECUTIVO

titolo
OPERE D'ARTE MAGGIORI
BRIGLIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
CARPENTERIA E ARMATURA

ATTI - TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

SAB
Società per Azioni
Via di Genova 18
10121 Genova
Tel. 011/510111 Fax. 011/510112
Internet: www.sab.it e-mail: info@sab.it

ATTI - TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

ARCH. EGIZIA GASPARINI
Via di Genova 18
10121 Genova
Tel. 011/510111 Fax. 011/510112
Internet: www.egizia.it e-mail: info@egizia.it

ATTI - TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

ARCH. EGIZIA GASPARINI
Via di Genova 18
10121 Genova
Tel. 011/510111 Fax. 011/510112
Internet: www.egizia.it e-mail: info@egizia.it

redatto
MA

verificato
SG/APAVE

validato
LC

data
30/04/19

scala
VARIE

formato
A0

documento n°
455 PES 5.04.3 T 065

rev.
1