




SEZIONE MURO D'ARGINE TIPO 1 scala 1:50



SEZIONE MURO D'ARGINE TIPO 2 scala 1:50




SEZIONE MURO TIPO 3 scala 1:50




- LEGENDA
- LIVELLO DI PIENA T=200
 - DIVESA SPONDALE
 - LIVELLO FONDO ALVEDO
 - CIGLIO SX ASSE 1B
 - TERRENO
 - FALDA IDRICA
 - Q.M. = QUOTA MINIMA
 - Q.G. = QUOTA AL GREZZO
 - Q. = QUOTA
 - F.S. = FONDO SCAVO
 - Q.J.G. = QUOTA JET-GROUTING


PART. RIPRESA DI GETTO scala 1:20



PART. GIUNTO STRUTTURALE scala 1:20



KEY MAP



MATERIALI

CALCESTRUZZO

Tipo	Campi di impiego	UNI 11104 (prosp. 1)	UNI 11104 (prosp. 4)	Rapporto (A/C) max	Contenuto minimo di cemento (kg/m³)	D max (mm)	Classe di consistenza di getto (solo se necessari)	Coppiaferro nominale (mm)
		CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA					
C15	Magari	X0	C12/R5 (Rok 5 N/m²)	0.45	360	32	S4	60
C12	Fondazioni	XS2	C35/A5 (Rok 4.5 N/m²)	0.45	360	32	S4	60
C13	Elevazione solette e muri	XS1	C32/A0 (Rok 4.0 N/m²)	0.50	340	32	S4	50
C14	Pali di fondazione	XS2	C35/A5 (Rok 4.5 N/m²)	0.45	360	32	S4	60


PER IL RISPETTO DEL COPPIERFERO NOMINALE UTILIZZARE IDONEI DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO

ACCIAIO


Acciaio B450C ad adherenza migliorata, saldobale con marcatura del produttore e del sagomatore
In barre 10 mm < Ø < 50 mm e rotoli 10 mm < Ø < 16 mm, reti elettrosaldate e tralicci.

- LEGENDA
- Q.M. = QUOTA MINIMA
 - Q.G. = QUOTA AL GREZZO
 - Q. = QUOTA
 - F.S. = FONDO SCAVO
 - Q.J.G. = QUOTA JET-GROUTING


SEZIONE MURO D'ARGINE TIPO 1 (A) scala 1:50



SEZIONE MURO D'ARGINE TIPO 1 (B) scala 1:50



SEZIONE MURO D'ARGINE TIPO 2 (A) scala 1:50



2	15/12/19	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC
rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto
PROGETTO ESECUTIVO

titolo
OPERE D'ARTE MAGGIORI
SEZIONI MURO D'ARGINE
CARPENTERIA

AVV. TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

AVV. TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA

redatto
MA

verificato
SG/APAVE

validato
LC

data
15/12/19

scala
1:50

formato
A0

documento n°
455 PES 5,04.3 T 058

rev.
2