



PROFILO "H" scala 1:100




TECNICA DEL JET-GROUTING



MATERIALI									
CALCESTRUZZO									
Tipo	Campi di Impiego	UNI 11104 (prosp.1)	UNI 11104 (prosp.4)		D _{max} (mm)	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copriferro nominale (mm)	
		CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto (A/C) max					
C15	Magroni	X0	C12/15 (Rck 15 N/mm2)						
C16	Fondazioni	XS2	C35/45 (Rck 45 N/mm2)	0.45	360	S4		60	
C18	Elevazione solette e muri	XS1	C32/40 (Rck 40 N/mm2)	0.50	340	S4		50	
C18	Pali di fondazione	XS2	C35/45 (Rck 45 N/mm2)	0.45	360	S4		60	
PER IL RISPETTO DEL COPRIFERRO NOMINALE UTILIZZARE IDONEI DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO									
ACCIAIO									
Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagonatore									
In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.									

KEY MAP



1	30/04/19	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC
rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività

COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

titolo

OPERE D'ARTE MINORI
PLANIMETRIA, SEZIONI E PARTICOLARI COMPLETAMENTO JET-GROUTING SUB
LOTTO 1

ATI - TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

INGEGNERO DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Sezione A
N° 1703
DOTT. ING. MARCO ADRIANI
Settore Civile e Idraulico
Via Previtalia 15 - 00108 PERUGIA
TEL. +39 75 50.120.11 FAX. +39 75 50.120.99
Internet: www.sabati.eu E-Mail: info@sabati.eu
Aderenti con sistema di gestione certificato ISO 9001:2008

ARCH. EGIZIA GASPARINI
Via di Canale il Lungo 19,
16123 Genova
tel 0102758057 - fax 0102544045
email: info@egiziagasparini.it

TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA

redatto	verificato	validato	data	scala	formato	documento n°	rev.
MA	SG/APAVE	LC	30/04/19	1:100	A1	455 PES 5.04.3 T 088	1