

MATERIALI

CALCESTRUZZO

Tipo	Campi di Impiego	UNI 11104 (prosp.1)	UNI 11104 (prosp.4)		D _{max} [mm]	Classe di consistenza al getto [S4]	Tipo di cemento [solo se necessario]	Copriferro nominale [mm]		
		CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto (A/C) max					Contenuto minimo di cemento	Contenuto d'aria
									[kg/m3]	[solo per classi XF2 XF3 e XF4]
C15	Elevazione: solette e muri	XS1	C32/40 (R _{ck} 40 N/mm2)	0,50	340	32		50		


__ PER IL RISPETTO DEL COPRIFERRO NOMINALE UTILIZZARE IDONEI DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO

ACCIAIO


__ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sgonfiatore

__ In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

SEZIONE A-A scala 1:50



KEY MAP



1	30/04/19	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC
rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto
PROGETTO ESECUTIVO

titolo
OPERE D'ARTE MINORI
PROSPETTO, SEZIONE RIPRISTINO PARAPETTO
CARPENTERIA E ARMATURA

VIA PREVIALOA, 15 - 00108 PERURIA
TEL. +39 75 50.120.11 FAX. +39 75 50.120.99
Internet: www.sab.it e-mail: info@sab.it
A società con sistema di gestione certificato ISO 9001:2008

Sezione A
N° 1/703
DOTTORE ARCHITETTO
MARCO ADRIANI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE IN STALLI
SEZIONE IN STALLI

ARCH. EGIZIA GASPARINI
Via di Canale il Lungo 19,
16123 Genova
tel 0102758057 - fax 0102544045
email: info@egiziagasparini.it

redatto

MA

verificato

SG/APAVE

validato

LC

data

30/04/19

scala

1:50

formato

A1

documento n°

455 PES 5.04.3 T 090

rev.

1