




SEZIONE A "PROFILO D" DA PROG.0+144.50 A PROG.0+160.00
"PROFILO G" DA PROG.0+006.95 A PROG.0+029.98




SEZIONE D "PROFILO D" DA PROG.0+135.00 A PROG.0+144.50




SEZIONE D' "PROFILO D" DA PROG.0+135.00 A PROG.0+144.50



SEZIONE B "PROFILO D" DA PROG.0+080.46 A PROG.0+135.00



KEY MAP



MATERIALI

CALCESTRUZZO		UNI 1104 (grupp. 3)	UNI 1104 (grupp. 4)	Contenuto minimo di cemento (kg/m³)	Contenuto d'aria (vol. %)	D max (mm)	Classe di resistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copriferro nominale (mm)
Cat1	Pavim.	X0	C12/15 (cl. 15 N/m²)	140 max	4	32	S4		60
Cat2	Fondazioni	XS2	C35/45 (cl. 45 N/m²)	145	36	32	S4		60
Cat3	Circuazione solette e muri	XS1	C32/40 (cl. 40 N/m²)	138	34	32	S4		50
Cat4	Pali di fondazione	XS2	C35/45 (cl. 45 N/m²)	145	36	32	S4		60

... PER IL RISPETTO DEL COPRIFERRO NORMALE UTILIZZARE IDONEI DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO

ACCIAIO

... Acciaio B500 ad aderenza migliorata, lubrificato con marcatura del produttore e del coperchio in barre 16 mm - Ø - 50 mm e rotoli 16 mm - Ø - 16 mm, nati elettrolitici e tralicci

LEGENDA

Q.M. = QUOTA MINIMA

Q.G. = QUOTA AL GREZZO


Q. = QUOTA

F.S. = FONDO SCAVO

Q.G.G. = QUOTA JET-GROUTING

Si rimanda alla tavola TD47_008 per la specifica dell'impermeabilizzazione con tel.

SETTO DI CHIUSURA PART. "A"



rev.	data	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC
2	15/12/19	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività

COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

titolo

OPERE D'ARTE MINORI
SEZIONI E PARTICOLARI MURO IN DX/SX E SOLETTE DI FONDO TRATTO DI VALLE
ARMATURA

ATTI - TIMBRO E FIRMA COORDINATORE PROGETTO

ATTI - TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA

redatto	verificato	validato	data	scala	formato	documento n°	rev
MA	SG/APAVE	LC	15/12/19	1:50	A0	455 PES 5.04.3 T 082	2