



MATERIALI									
CALCESTRUZZO									
Tipo	Campi di impiego	UNI 11004 (gruppo 3)	UNI 11004 (gruppo 4)		D _{max} [mm]	Classe di resistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copriferro nominale [mm]	
		CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	Contenuto minimo di cemento [kg/m ³] max					
C01	Pavimenti	X0	C12/15 (Rik 12 N/mm ²)	140	32	S4		40	
C02	Fondazioni	XS2	C35/45 (Rik 45 N/mm ²)	345	32	S4		40	
C03	Circosolei solette e muri	XS1	C32/40 (Rik 40 N/mm ²)	328	32	S4		50	
C04	Pali di fondazione	XS2	C35/45 (Rik 45 N/mm ²)	345	32	S4		40	

LEGENDA
Q.M. = QUOTA MINIMA
Q.G. = QUOTA AL GREZZO
Q. = QUOTA
F.S. = FONDO SCAVO
Q.J.G. = QUOTA JET-GROUTING

Si rimanda alla tavola Particolari costruttivi della sezione "PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA" per i dettagli dell'impermeabilizzazione

rev.	data	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC
		descrizione	redatto	verificato	validato
2	15/12/19				

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SpA E
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto
PROGETTO ESECUTIVO

titolo
OPERE D'ARTE MINORI
PIANTE MURO IN DX E SOLETTONE DI FONDO TRATTO DI MONTE
CARPENTERIA

ATTI, TIMBRO E FIRMA DEL COORDINATORE
MARCO ADRIANI

ATTI, TIMBRO E FIRMA DEL COORDINATORE
MARCO ADRIANI

redatto

verificato

validato

data

scala

formato

documento n°

rev

MA

SG/APAVE

LC

15/12/19

1:100

A0

455

PES

5.04.3

T

073

2

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo disegno