

MATERIALI


CALCESTRUZZO

Tipo	Campi di impiego	UNI 11054 (gruppi II)	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	UNI 11064 (gruppi A)	Rapporto R/ci max	Contenuto minimo di cemento (kg/m³)	Contenuto d'aria (kg/m³)	D _{max} (mm)	Classe di consistenza di getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copertura nominale (mm)
Cl1	Pavimenti	X3	C12/15 (R _{ik} 15 N/mm²)								
Cl2	Fondazioni	XS2	C20/25 (R _{ik} 45 N/mm²)	0,45	340		32	S4			60
Cl3	Elevazione solette e muri	XS1	C20/25 (R _{ik} 45 N/mm²)	0,50	340		32	S4			50
Cl4	Pali di fondazione	XS2	C25/30 (R _{ik} 45 N/mm²)	0,45	360		32	S4			60

_ PER IL RISPETTO DEL COPRIFERRO NOMINALE UTILIZZARE IDONEI DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO

ACCIAIO

Acciaio B450C, ad aderenza migliorata, saldato con marcatura del produttore e del sagomatore
 In barre 16 mm - 18 mm - 20 mm - 22 mm - 25 mm - 28 mm - 32 mm - 36 mm - 40 mm, reti elettrosaldate e tralicci



1	30/04/19	PER COMMENTI	MA	SG/APAVE	LC
rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto
PROGETTO ESECUTIVO

titolo
OPERE D'ARTE MINORI
PLANIMETRIA, PROFILI E SEZIONI MURO IN CLS E CORDOLO
ARMATURE

ATTESTO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA
PROFESSIONISTA RICCA PIETROBATTISTA
SAB
Via PRIMAVERA, 15 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010 46 120 11 FAX. +39 010 46 120 12
E-MAIL: info@sab.it - www.sab.it

ARCH. EGIZIA GASPARRI
Via di Cavour 11 Lungo 16
16121 Genova
Tel. +39 010 46 120 11 Fax. +39 010 46 120 12
E-mail: egizia@egizia.it

TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA

redatto	verificato	validato	data	scala	formato	documento n°	rev.
MA	SG/APAVE	LC	30/04/19	1:50	A0	455 PES 5.04.3 T 084	1